

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Mercalin Marker Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Briller Handsker	Markering / opmærkning		I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene: Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold øjenlågene åbne. I tilfælde af stænk eller kontakt med huden: Tag det gennemvædede tøj af og vask huden omhyggeligt med vand og sæbe eller brug et kendt rensmiddel Vær opmærksom på materiale, der kan befinde sig mellem huden og tøjet, på ur, sko osv. Hvis et større område har været udsat for og/eller hvis huden er skadet, skal der søges læge. I tilfælde af indtagelse: I tilfælde af indtagelse, skyl munden med vand og søg læge, undgå opkastning. Medbring emballagen til lægen	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmpåvirkning EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.	Tøm beholderen fuldstændigt. Etiketten skal blive på beholderen. Gives tilbage til en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed.	2022-11-21 / lmb
Cement Aalborg Portland Bestilles til den individuelle sag	Almen brug Middel	Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse, samt handsker	Udstøbning ved eks. afpropning af kloak	 	Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. Hudkontakt: Fjern straks forurennet tøj og vask huden med vand og sæbe. Ved hududslæt, sår eller andre hudgener: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Øjenkontakt: Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet. Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand eller mælk. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.	H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene	Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Affaldet er klassificeret som farligt affald. Bemærk, at hærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.	2022-11-21 / lmb
Diesel Q8 Bestilles hos Q8	Almen brug Lav	Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt.	Anvendes som brændstof til gravemaskiner og kompressor	   	Øjenkontakt: Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Vask forurennet hud med sæbe og vand. Forurennet tøj og sko tages af. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen. Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp at yde mund-til-mund genoplivning. Søg lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge, hvis det er nødvendigt. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller buks Hudkontakt: Vask forurennet hud med sæbe og vand. Forurennet tøj og sko tages af. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.	H226 - Brandfarlig væske og damp. H332 - Farlig ved indånding. H315 - Forårsager hudirritation. H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft ved kontakt med huden. H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H373 - Kan forårsage organskader ved vedvarende eller gentagende indånding. Kan forårsage organskader ved vedvarende eller gentagende kontakt med huden. H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholder, kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken medmindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.	2022-11-21 / lmb
Fiberbinder Fiberbinder Bestilles til den individuelle sag	Almen brug Middel	Samme værnemidler som til asbest Let adgang til øjenskylleflaske. Stoffet har et lavt damptryk og vil kun afgive dampe i begrænset mængde	Fiberbinder anvendes i forlængelse af asbestsanering af tagarealer	Ingen data	Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer og ingen miljøproblematiske stoffer.	Ingen	Tom emballage ligges i container til brændbart	2022-11-21 / lmb

KEMISK RISIKOVURDERING

2023-07-05 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Penetrox Skimmelsvamp Alron Chemical Co AB Bestilles til den individuelle sag	Almen brug Lav	Beskyttelseshandsker Beskyttelsestøj Øjenbeskyttelse Ansigtsbeskyttelse	Til bakterier, mug, svampesporer og muglugt på frilagte porøse overflader som beton, isolering, trækonstruktioner, m.m..		I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til GIFTINFORMATIONEN eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Forurenede tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.	Rester skal bortskaffes til deponi, Evt. SMOKA. Tom emballage må komme i brændbart	2022-11-21 / lmb
Aktivrunderens Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Tilstrækkelig ventilation ved brug i kortere tid Nitrilhandsker Beskyttelsesbriller Åndedrætsværn	Pudsning af bilruder		Ved indånding Flyt tilskadekomne til frisk luft. Ved inhalering af Aerosol / tåge konsulteres en læge, hvis nødvendigt. Hold patienten varm og i ro. Hvis ingen vejtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejtrækningen er besværet, giv ilt. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Hudkontakt I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand. Brug ikke opløsnings-middel eller fortynder. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Øjenkontakt Beskyt det ubeskadigede øje. Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Ved indtagelse. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.	R12 Yderst brandfarlig. S-sætning(er) : S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.	Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.	2022-11-21 / lmb
Bremserens Plus Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Tilstrækkelig ventilation /udsugning i arbejdsrum Åndedrætsværn Nitrilhandsker Sikkerhedsbriller	Rensevæske	  	Ved ildebefindende: Søg læge (vis etiketten, hvis muligt). Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Fjern øjeblikkeligt det forurenede tøj og sko. Ved indånding Flyt tilskadekomne til frisk luft. Ved inhalering af aerosol / tåge konsulter en læge, hvis nødvendigt. Hudkontakt: Skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand. Brug ikke opløsningsmidler eller fortynder. Søg læge hvis irritation bliver ved. Øjenkontakt: Beskyt det ubeskadigede øje. Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Ved Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker ikke opkast.	H222: Yderst brandfarligt aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning H315: Forårsager hudirritation H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger R12: Yderst brandfarligt R38: Irriterer hud	I henhold til lokale og nationale regulativer. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.	2022-11-21 / lmb
Hysan & Biox Skimmelsvamp PROTOX Bestilles til den individuelle sag	Almen brug Middel	Beskyttelsesbriller Nitrilhandsker Åndedrætsværn	Anvendes ved afrensning af overflader med skimmelsvamp og bakterievækst. Anvendes som lugtsaneringsmiddel efter fækalier, sodlugt, muglugt, kloaklugt. mm	Ingen data	Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hud: Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.	Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger.	Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 03 04 Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03	2022-11-21 / lmb

KEMISK RISIKOVURDERING
2023-07-05 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Håndsprit ABENA Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Undgå at indånde dampe fra spildt stof. Ikke antændt lager afkøles med vandtåge. Fjern om muligt brandbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation.	Bruges til desinfektion, hænder	 	Generelt Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.	R11 - Meget brandfarlig. R36 - Irriterer øjnene. R67 - Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. H225 - Meget brandfarlig væske og damp. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed	Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.	2022-11-21 / lmb
Håndsprit Pureno 85% Puereno Care Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Ingen særlige krav.	Desinfektion af hænder	 	Indånding Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand. Øjenkontakt Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Forbrænding Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min	H225 - Meget brandfarlig væske og damp. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed	Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Kemikalieaffaldsgruppe: 07 01 04 Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet	2022-11-21 / lmb
Håndsprit Worklife desinficerende Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Tilstrækkelig ventilation	Hånddesinfektion	 	Hvis det indåndes: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer. WORKLIFE HÅNDSPRIT 85% GEL/ 8X500 ML BP 500000015118 / Udgate 2.0 4/16 DA Hudkontakt: Søg læge ved vedvarende symptomer. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 5 minutter. Fjern kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende symptomer. Ved indtagelse: Skyl munden. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge.	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.	Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb. Forurenet emballage : Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv.	2022-11-21 / lmb
Keramisk pasta Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Beskyttelsesbriller Nitrilhandsker Åndedrætsværn	Velegnet til bremser, fittings, glideflader, rustfri stålfittings osv.	Ingen data	Hvis indåndet: søg frisk luft. Søg læge hvis symptomer opstår. I tilfælde af hudkontakt: Vask med vand og sæbe af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis symptomer opstår I tilfælde af øjenkontakt: Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår. Skyl munden grundigt med vand.	H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.	Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt. Aerosoldåser skal tømmes helt (inklusiv drivgas)	2022-11-21 / lmb
Lakspray Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Beskyttelsesbriller Nitrilhandsker Åndedrætsværn	Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere	 	Hvis indåndet, søg frisk luft. Søg lægehjælp. I tilfælde af kontakt: skyl straks huden med rigeligt vand. Fjern forurenet beklædning og sko. Søg lægehjælp. Vask forurenet tøj før genbrug. Rengør grundigt skoene før genbrug. I tilfælde af øjenkontakt: Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: fremprovoker IKKE opkastning. Søg lægehjælp. Skyl munden grundigt med vand	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.	Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige.	2022-11-21 / lmb

KEMISK RISIKOVURDERING

2023-07-05 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Multi 2000 smøremiddel Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Beskyttelsesbriller Nitrilhandsker Åndedrætsværn	Vaske- og rengøringsmiddel, Rensevæske, Smøremiddel, Korrosions hæmmende	 	Hvis indåndet , søg frisk luft. Hvis ingen vejtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejtrækningen er besværet, giv ilt. Søg omgående læge. I tilfælde af kontakt , skyl straks huden med rigeligt vand. Fjern forurenede beklædning og sko. Søg lægehjælp. Vask forurenede tøj før genbrug. Rengør grundigt skoene før genbrug. I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse , Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår. Skyl munden grundigt med vand.	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige.	2022-11-21 / lmb
Rodalon Brenntag Bestilles til den individuelle sag	Almen brug Lav	Åndedrætsværn : Anbefaling : Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Beskyttelse af hænder : Anbefaling : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Beskyttelse af øjne : Anbefaling : Sikkerhedsbriller	Overfladedesinfektion	Ingen data	Hvis det indåndes : Ved normal anvendelse forventes ingen akut fare ved indånding. Kontakt læge eller skadestue ved utilpashed efter eksponering. I tilfælde af hudkontakt : Vask med sæbe og vand. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer. I tilfælde af øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer. Ved indtagelse : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn. Ved ildebefindende , søg læge (vis etiketten, hvis muligt).	H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Bortskaf indhold/beholder i henhold til regler om farligt affald.	2022-11-21 / lmb
Ruststopgrunder, rustrød Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Må kun bruges et sted, hvor der er eksplosionssikker ventilation, hvis det anbefales ved en vurdering af stedets eksponeringspotentiale Bruges med punktudsug. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne : Brug de følgende personlige værnemidler: Kemikalieresistent brille skal anvendes. Hvis sprøjt kan opstå, brug: Ansigtsskærm	Belægninger og maling, fortyndere, farvejernere	   	Generelle anvisninger: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Hvis indåndet, søg frisk luft. Søg læge hvis symptomer opstår. Tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenede tøj og sko fjernes.	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.	Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige	2022-11-21 / lmb
Silicone W-12 Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Åndedrætsværn : Anbefaling Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Beskyttelse af hænder : Anbefaling : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Beskyttelse af øjne : Anbefaling : Sikkerhedsbriller	Bearbejdningshjælpemiddel		Hvis indåndet , søg frisk luft. Hvis ingen vejtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejtrækningen er besværet, giv ilt. Søg omgående læge. I tilfælde af kontakt , skyl straks huden med rigeligt vand. Fjern forurenede beklædning og sko. Søg lægehjælp. Vask forurenede tøj før genbrug. Rengør grundigt skoene før genbrug. I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse , Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår. Skyl munden grundigt med vand.	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.	Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige	2022-11-21 / lmb

KEMISK RISIKOVURDERING

2023-07-05 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Spray kontaktklim Danalim Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Undgå at indånde dampe fra spildt stof. Ikke antændt lager afkøles med vandtåge. Fjern om muligt brandbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation.	Kontaktklimning		Indånding Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Øjenkontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) i flere minutter indtil irritationen ophører. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Indtagelse Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forbrænding Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min	H225 Meget brandfarlig væske og damp H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H315 - Forårsager hudirritation H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H411 Giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Indholdet/beholderen bortskaffes bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).	2022-11-21 / lmb
Toilet rens Borup Kemi Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Undgå indånding og kontakt med hud og øjne. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Anvend de påkrævede personlige værnemidler	Private husholdninger		Generelt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indånding Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag. Hudkontakt Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg omgående læge. Øjenkontakt Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.	H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader	Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer	2022-11-21 / lmb
Håndsåbe Abena Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Ingen særlige krav.	Mild cremesåbe med høj genindfedtningssevne. Mild parfumeret. Mærket i samarbejde med det Nordiske Miljømærke, Svanen.	Ingen data	Indånding Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes med vand. Øjenkontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge. Indtagelse Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.	H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.	2022-11-21 / lmb
Bioethanol Kaminx	Almen brug Lav	Den aktuelle brugs måde af produktet kræver normalt ikke særlig beskyttelse - ved risiko for indånding af dampe produkt, søg frisk luft	Biopejs på kontoret		Indånding: Søg om nødvendig ud i frisk luft. Ved blivende utilpashed anbefales at søge læge. Huden: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud skylles med vand/vaskes med sæbe og vand. Øjnene: Skyl straks med vand i ca. 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op - få evt. hjælp hertil. Søg evt. læge ved blivende irritation. Indtagelse: Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Søg læge ved mindste utilpashed. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis behandling på sygehus er nødvendig, fortsættes skylningen under transporten, indtil lægen overtager behandlingen.	H225 Meget brandfarlig væske og damp // H319 Forårsager alvorlig øjenirritation // H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed // EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud	Spild fjernes med klude - større mængder opsuges med granulat o.l. Undgå unødigt tilsmudsning af hænder. Brug handsker - evt. engangshandsker af polyethylen eller PVC. Ved risiko for stænk anbefales at bruge beskyttelsesbriller. Spild og rester opsamles i lukket affaldsbeholder - fx. af plast - og mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion. Sendes til kommunal modtagestation eller direkte til Kommunekemi.	2022-11-22 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Kobberfedt CU 800 Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Middel	Beskyttelsesbriller Nitrilhandsker Åndedrætsværn	Smøremiddel. Giver langvarig beskyttelse mod fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion og friktionskorrosion.	 	Ved indånding: Søg frisk luft. Søg læge hvis symptomer opstår. I tilfælde af hudkontakt: skyl straks med rigeligt vand. Søg læge hvis symptomer opstår. I tilfælde af øjenkontakt: Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læg hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: Fremprovoker ikke opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår. Skyl munden grundig med vand	H225, Meget brandfarligt væske og damp H302, Farligt ved indtagelse H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H319, Forårsager alvorlig øjenirritation H331, Giftigt ved indånding H336, Kan forårsage sløvhed og svimmelhed H400, Meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411, Giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige	2022-11-22 / lmb
Betlon lakspray Kwasny Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Beskyttelsesbriller Nitrilhandsker Åndedrætsværn	Anvendes til lakering	 	Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge. Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter. Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende. Efter indtagelse: Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.	H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.	Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet. Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.	2022-11-22 / lmb
Dry Lube Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Middel	Handsker Sikkerhedsbriller Åndedrætsværn	Smøremiddel som er hurtigtørende og silikonefrit middel, der efterlader en højkvalitetssmøring og glidende film på den behandlede overflade	  	Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og vand. Skyl med store mængder vand. Øjen kontakt: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.	H222 - Yderst brandfarlig aerosol H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning H315 - Forårsager hudirritation H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. Undgå udledning til miljøet. Må ikke deponeres sammen med husholdningsaffald.	2022-11-22 / lmb

KEMISK RISIKOVURDERING

2023-07-05 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
HSS 2000 Dry Lube Würth Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Handsker Sikkerhedsbriller Åndedrætsværn	Smørremiddel	  	Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Beskyttelse af førstehjælpere: Personer, der yder førstehjælp, bør være opmærksomme på at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige værnemidler, hvis der risiko for eksponering. Hvis det indåndes: Søg frisk luft. Søg læge hvis symptomer opstår. I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenet tøj og sko fjernes. Søg lægehjælp. Vask forurenet tøj før genbrug. Rengør grundigt skoene før genbrug. I tilfælde af øjenkontakt: Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer. Ved indtagelse: fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår. Skyl munden grundigt med vand.	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige.	2022-11-22 / lmb
EL K80 Kontakrens Kema Kemiskabet, lageret	Almen brug Lav	Handsker Sikkerhedsbriller Åndedrætsværn	Kontakt rens		Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hus der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere. Øjenkontak: Fjer evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen Forbrænding: Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. VIGTIGSTE symptomer og virkning, både akutte og forsinkede: Neurotokiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskeerhed, krampes, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.	H225 - Meget brandfarlig væske og damp. H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.	2022-11-22 / lmb

KEMISK RISIKOVURDERING

2023-07-05 / lmb

Identifikation af middel samt opbevaring	Produktvurdering Anvendelse Risiko	Værnemidler	Anvendes til	Piktogram	Førstehjælp	Hvordan er midlet skadeligt / risici ved håndtering	Bortskaffelse	Dato gennemgang / init
Bore og Skæreolie EXO 41 High Tech Kemiskabet, lageret	Alm brug Lav	Handsker Åndedrætsværn	Rengøring af klinger		Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge. Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden. Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Efter indtagelse: Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.	H222-H229 - Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning	Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.	2023-02-03 / lmb
Petroleum Borup Kemi Bestilles til den individuelle sag	Alm brug Lav	Undgå direkte kontakt med spildt stof. Undgå at indånde dampe fra spildt stof. Luftbårne gas- og støvkoncentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug evt. punktudsugning hvis almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser	Rengøring		Generelt Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. Indånding Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Tilkald læge eller ambulance. Hudkontakt Fjern straks forurenede tøj. Vask med rigeligt sæbe og vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjenkontakt Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.	H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten	Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Farligt affald produkt Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Farligt affald emballage Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. EAK-kode nr. EAK: 20 01 13 Opløsningsmidler, Kemikalie affaldsgruppe: C	2023-02-03 / lmb
Ad Blue Yara Container, pladsen	Alm brug Lav	Brug egnede personlige værnemidler	Maskiner		Øjenkontakt: Skyl med rigeligt van. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling hvis der opstår irritation. Indånding: Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp ved ubehag. Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Søg lægebehandling hvis der udvikles irritation. Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden.		Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav 2008/98/EF.	2023-02-23 / lmb
Hammerfedt Epiroc Container, pladsen	Alm brug Lav	Brug egnede personlige værnemidler	Fedt til smøring af maskiner	  	Øjenkontakt: Skyl med rigeligt van. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling hvis der opstår irritation. Indånding: Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp ved ubehag. Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Søg lægebehandling hvis der udvikles irritation. Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden.		Tom emballage bortskaffes til godkendt modtager	2023-02-23 / lmb

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40 Container, pladsen	Alm brug Lav	Brug egnede personlige væremidler	Smøreolie til automotive motorer	  	Øjenkontakt: Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO stilling og der søges straks læge hjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Hudkontakt: Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Forurennet tøj og sko tages af. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen. Indtagelse: Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Beskyttelse af førstehjælpere Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning	H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskaade. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.	2023-07-05